

STRUČNJACI ZA
HIDROIZOLACIJE



KÖSTER

Proizvođači vrhunskih izolacijskih rješenja



KÖSTER BAUCHEMIE AG se specijalizirao u razvoju i proizvodnji sustava za brtvljenje i zaštitu betona. Naši proizvodi su dizajnirani kako bi :

- zaštitili nove i stare objekte od vlage i šteta nastalih od vlage
- zaštitili povijesne objekte
- stvorili novi prostor za življenje sa zdravom klimom prostora

Naši sustavi za brtvljenje štite i čuvaju vrijedne objekte i strukture diljem Svijeta.

KÖSTER BAUCHEMIE AG nudi opsežan program proizvoda kako bi se osiguralo optimalno rješenje za svaki izazov u brtvljenju, bilo da se radi o brtvljenju novogradnje ili sanaciji starih objekata.

Naša trajna i visoko kvalitetna rješenja osiguravaju održivo povećanje životnog ciklusa objekta. Onemogućavanje oštećenja nastalih od vlage

smanjuju potrebu za popravcima i smanjuju potrošnju energije pošto izolacija ostaje netaknuta. KÖSTER sustavi za popravak i zaštitu betona štite beton od korozije od kiselina ili drugih kemijskih materijala te pomažu popraviti već korodirani beton na siguran i ekonomičan način. Naša proizvodnja se vrši uz veliku brigu o okolišu. Kada postoji mogućnost recikliramo sirovine i pakiranja.

Individualna rješenja diljem svijeta



Olimpijska dvorana, Beijing, Kina



Nuklearna elektrana, Sofia, Bugarska



Four Seasons Hotel



Sa sjedištem u Aurichu, na sjeveru Njemačke, KÖSTER BAUCHEMIE AG osnovan je 1982. godine kao tvrtka za razvoj i proizvodnju hidroizolacijskih materijala. Danas je KÖSTER BAUCHEMIE AG grupacija od 26 tvrtki sa aktivnostima diljem Svijeta.

Osnivač tvrtke i generalni direktor, Johann J. Köster je u poslu već više od 40 godina. Njegovo osobno znanje i iskustvo u branši su mjerilo naše filozofije, proizvodnje



izolacijskih materijala koji zadovoljavaju standardima visoke kakvoće i dugog vijeka trajanja.



el, Mumbai, India



Muzejska četvrt, Beč, Austrija



Pentagon, Washington D.C., SAD

Stručnjaci za hidroizolacije

Obično neprimjetan ali uvijek prisutan: kao što je spektar primjene izolacijskih materijala raznolik tako je i ponuda rješenja koje KÖSTER nudi. Nije bitno da li se radi o stambenoj zgradi, industrijskom objektu, betonskoj strukturi ili povijesnoj građevini : KÖSTER BAUCHEMIE nudi širok spektar učinkovitih proizvoda i sustava koji garantiraju sigurnu hidroizolaciju - od podruma do krova.



Individualna rješenja diljem svijeta



Pročistač otpadnih voda, Istanbul, Turska



Poslovna zgrada, Talinn, Estonija



Hidroelektrana, Litva

Naše kompetencije: Brtvljenje od podruma do krova



MGM Grand, Las Vegas, SAD



Palm Island Jumeirah, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati

Tehnički trening

Koje je najbolje rješenje za specifičnu situaciju? KÖSTER BAUCHEMIE pridaje veliku važnost treningu kako bi se osigurala najveća vrijednost za vlasnika objekta. Izvođači i ostale zainteresirane osobe često treniramo kako bi osigurali da posjeduju duboka teoretska i praktična znanja o našim proizvodima i o tehnologijama hidroizolacija općenito. Tehnički trening se izvodi u našem trening centru u Aurich-u ili diljem svijeta gdje god je potrebno.

Dobra hidroizolacijska rješenja zahtijevaju analizu konstrukcije, profesionalan koncept i prave proizvode.

Tehnički trening KÖSTER BAUCHEMIE u teoriji....



... i u praksi.



Individualna rješenja diljem svijeta



Povijesna gradska vijećnica, Potsdam, Njemačka



Spremnik pitke vode, Tarnów, Poljska



Palača Ladawan, Bangkok,

Tehničko savjetovanje

Želimo da naši partneri profitiraju od našeg tehničkog znanja i iskustva. Distribucija naših proizvoda putem tehničkih savjetnika osigurava da naši kupci dobivaju podršku potrebnu kako bi primjenjivali naše proizvode učinkovito i propisno. To je razlog zašto se naši kupci diljem svijeta mogu osloniti na naš savjet kad god je potrebno:

.. osobno...



...izravno na gradilištu...



... i na telefonu.



Individualna izolacijska rješenja: naša fleksibilnost je naša prednost.


Ponekada probleme sa hidroizolacijama nije moguće riješiti sa postojećim proizvodima ili metodama već postoji potreba za izradom individualnog rješenja. Zajedno s našim kupcima analiziramo svaku situaciju i razvijamo prilagođeno rješenje za specifični problem.



Problem...



... analiza...



... rješenje...



... izvedba.



Tajland



Rashladni tornjevi elektrane, Kina



Parlament, Haag, Nizozemska

Naš pristup kvaliteti




Upotreba materijala visoke kvalitete u izvedbi hidroizolacije objekta zaštititi će vlasnika od šteta i s time ga riješiti neugodnosti i troškova. To je razlog zbog kojeg je naša politika uvijek bila nuditi materijale najviše kvalitete, trajnosti i performansi. KÖSTER je čvrsto uvjeren da se s kvalitetom ne ulazi u kompromise. Naš cilj je razviti jaku i trajnu vezu sa našim kupcima. Ta obaveza ne odnosi se samo na naše materijale nego i na naše usluge. To znači smo na svim razinama organizacije kao npr. razvoj i istraživanje, nabava, administracija, proizvodnja, logistika i prodaja dužni svi pružiti kupcu najveću vrijednost.

KÖSTER je ponosan što može proizvoditi svoje sustave za hidroizolaciju i sanaciju betona prema Njemačkim standardima kvalitete i pri tome koristeći najbolje dostupne sirovine. In house proizvodnja i odjel istraživanja i razvoja garantiraju punu kontrolu kvalitete i tehničkih svojstava proizvoda. To nam također daje fleksibilnost da prilagodim proizvod prema specifičnim zahtjevima kupca. Komunikacija sa našim kupcima vodi do novih ideja za nova rješenja i eventualno za nove proizvode. Proizvodnja je certificirana prema ISO 9001. Naši proizvodi se ispituju često na nezavisnim institutima za ispitivanje.

KÖSTER BAUCHEMIE se obvezuje održavati i čuvati okoliš kombinirajući najmodernije sirovine i proizvodne tehnologije sa najnovijim dostignućima istraživanja i razvoja. To znači da je većina materijala topiva u vodi ili ne sadrži otapala formulirana tako da se smanji štetni utjecaj na prirodu. Ta svojstva su prirodno u korelaciji sa obavezom KÖSTER BAUCHEMIE prema kupcima gdje se ne uzima u obzir samo priroda već i zdravlje ljudi koji žive i rade sa materijalima.



Dobra hidroizolacija je najisplativiji način za očuvanje vrijednosti objekta





Brtvljenje s pozitivne i negativne strane

1. Tekuća hidroizolacija na bazi bitumena

1.01	KÖSTER Bitumenski Primer	Bitumenski primer visoke kvalitete, za hladno nanošenje, poboljšava prionjivost
1.03	KÖSTER Bitumenski Premaz	Bitumensko brtvilo sa izvrsnom otpornosti na vodu, otopljene kiseline i lužine
1.09	KÖSTER Bitumenska Emulzija	Bitumenska emulzija sa izvrsnim svojstvima prionjivosti, primer i brtvilo
1.12	KÖSTER CFR 1	Visoko elastični bitumen kaučuk, primjenjuje se zagrijan za hidroizolaciju vode pod pritiskom do 50 bara. Elastičnost > 2000%.
1.13	KÖSTER KBE Tekuća Folija	Visoko fleksibilna hidroizolacija bez otapala. Za hidroizolaciju visoke kakvoće. Elastičnost > 900%.
1.14	KÖSTER Bikuthan® 2K	Dvokomponentna bitumenska hidroizolacija modificirana polistirenom, premošćuje pukotine, ne progiba se. Za hidroizolaciju ispod zemlje.
1.15	KÖSTER Bikuthan® 1K	Jednokomponentna bitumenska hidroizolacija modificirana polistirenom, premošćuje pukotine, ne progiba se, može se nanositi špricanjem. Otporna na hidrostatski pritisak. Za hidroizolaciju ispod zemlje.
1.16	KÖSTER Deuxan® 2K	Dvokomponentna bitumenska hidroizolacija ojačana vlaknima za izvedbu hidroizolacije debelog sloja. Otporna na hidrostatski pritisak. Za hidroizolaciju ispod zemlje.
1.17	KÖSTER Deuxan® Professional	Dvokomponentna bitumenska hidroizolacija ojačana vlaknima za izvedbu hidroizolacije debelog sloja. Otporna na hidrostatski pritisak. Za hidroizolaciju ispod zemlje.
11.01	KÖSTER Armaturna mrežica	Tkanina za ojačavanje bitumenskih brtvila debelog sloja
10.37	KÖSTER Specijalna traka za spojeve	Traka za izvedbu spojeva za spajanje hidroizolacije, visoko otporna na habanje
7.23	KÖSTER BE Otporan na kišu	Zaštita od kiše za hidroizolacije na bazi bitumenskih emulzija

2. Hladno samoljepive membrane

7.3	KÖSTER KSK Primer	Različiti primeri posebno dizajnirani za sustav KÖSTER KSK. KÖSTER KSK Primer SP za niske temperature do -10°C, KÖSTER KSK Primer BL za mineralne podloge, temperatures od 5°C, KÖSTER KSK Primer PS za polistirenske podloge
1.10	KÖSTER BS 1 Bitumenska Pasta	Bitumensko ojačano vlaknima za popravke i hidroizolacijske radove
10.3	KÖSTER KSK AW 15/ SY 15/ ALU 15/ ECO 10/ DS 15	Hladno samoljepive bitumen-kaučuk membrane za hidroizolaciju. Za izvedbu hidroizolacije betonskih ploča ili za brtvljenje strukture ispod zemlje
10.34	KÖSTER KSK ALU Strong	Hidroizolacija malih krovova. Ojačano mrežicom i aluminijskom folijom
10.38	KÖSTER Butyl Fleece Traka	Izolacijska traka za učvršćivanje hidroizolacijskih membrana, može se zažbukati



Brtvljenje s pozitivne i negativne strane

3. Hidroizolacijana bazi cementa

4.01	KÖSTER Polysil® TG 500	Impregnacija i primer. Očvršćivanje i zaustavljanje soli. Pojačava adheziju premaza.
3.021	KÖSTER NB 1 Sivi	Penetrirajuća, kristalizirajuća hidroizolacija sa efektom samozacijeljivanja za hidroizolaciju s pozitivne i negativne strane. Sive boje
3.022	KÖSTER NB 2 Bijeli	Penetrirajuća, kristalizirajuća hidroizolacija sa efektom samozacijeljivanja za hidroizolaciju s pozitivne i negativne strane. Bijele boje
3.023	KÖSTER NB 1 "Brzovezujući"	Brzovezujuća, penetrirajuća, kristalizirajuća hidroizolacija sa efektom samozacijeljivanja za hidroizolaciju s pozitivne i negativne strane. Sive boje.
2.11	KÖSTER SB Vezivna Emulzija	Dodatak za materijale na bazi kristalizacije. Ima plastificirajući učinak, povećava elastičnost i smanjuje absorpciju vode.
3.031	KÖSTER NB Elastik Sivi	Dvokomponentna hidroizolacija, premošćuje pukotine, otporna na hidrostatski pritisak
3.034	KÖSTER NB Elastik Bijeli	Bijela dvokomponentna hidroizolacija, premošćuje pukotine, otporna na hidrostatski pritisak
3.039	KÖSTER NB Elastik 1K Bijeli	Bijela jednokomponentna hidroizolacija, premošćuje pukotine, otporna na hidrostatski pritisak
3.03	KÖSTER NB 4000	Dvokomponentna mineralna hidroizolacija debelog sloja
11.05	KÖSTER Flex Tkanina	Elastična tkanina za ojačavanje hidroizolacija tankog sloja
5.03	KÖSTER Reparaturni Mort	Vodonepropusni mort za popravke i za izvedbu konkavnih holкера
5.032	KÖSTER Reparaturni Mort Plus	Hidrofobni, brzovezujući, ekspandirajući reparaturni mort, otporan na vodu pod pritiskom. Uz dodavanje KÖSTER SB Vezivne emulzije postaje PCC.
3.01	KÖSTER KD Sustav	Sustav od tri proizvoda za vrlo brzu hidroizolaciju s negativne strane pod teškim uvjetima (prodor vode)
3.025	KÖSTER Sanacijska Žbuka	Vodonepropusna cementna žbuka, otporna na sulfate i hidrostatski pritisak
3.14	KÖSTER Waterstop	Ekspandirajući, brzovezujući cement za čepljenje pukotina

4. Injektiranje zavjese

6.12	KÖSTER KB-Pur® Gel	Hidro-gel. Reagira s vodom i pri tome stvara hidroizolacijski sloj. Za izvedbu zavjese injektiranjem i za injektiranje u zonama ili za hidroizolaciju spojeva.
------	--------------------	--

5. Protection and drainage

11.40	KÖSTER SD Zaštitna i drenažna ploča 3-400	Zaštita hidroizolacijskog sloja u kombinaciji sa drenažom
-------	---	---



Balkoni i terase

3.031	KÖSTER NB Elastik Sivi	Dvokomponentni hidroizolacijski premaz, premošćuje pukotine, otporan na hidrostatski pritisak
3.034	KÖSTER NB Elastik Bijeli	Bijeli dvokomponentni hidroizolacijski premaz, premošćuje pukotine, otporan na hidrostatski pritisak
3.039	KÖSTER NB Elastik 1K Bijeli	Bijeli jednokomponentni hidroizolacijski premaz, premošćuje pukotine, otporan na hidrostatski pritisak
11.05	KÖSTER Fleksibilna Tkanina	Elastična tkanina za ojačavanje hidroizolacija tankog sloja



Sanacija zidova - horizontalna barijera

3.082	KÖSTER Crisin® 76 Kartuše	Vrhunska smola niske viskoznosti za injektiranje bez pritiska. Za izvedbu horizontalne barijere čak i kod velikog opterećenja vlagom i štetnim solima
12.03	KÖSTER Kutni nosač	Kutni nosač za metodu injektiranja bez pritiska (sustav sa kapilarnim štapićima)
11.06	KÖSTER Kapilarni štapić	Osigurajte ravnomjernu distribuciju injekcijske tekućine, premošćuje pukotine i šupljine u zidu. Dostupne dužine: 48 cm i 96 cm
3.081	KÖSTER Crisin® 76	Vrhunska smola niske viskoznosti za injektiranje bez pritiska. Za izvedbu horizontalne barijere čak i kod velikog opterećenja vlagom i štetnim solima. U kanisterima ili bačvama za nadopunu kartuša.
3.042	KÖSTER Mautrol® Kartuša	Koncentrat u kartušama za injektiranje protiv kapilarne vlage
3.041	KÖSTER Mautrol® Tekuće brtvilo	Koncentrat u kantama ili bačvama za injektiranje bušotina protiv kapilarne vlage
3.05	KÖSTER Mautrol® Suspenzija	Za ispunu šupljina i pukotina u pripremi injektiranja bušotine
3.061	KÖSTER Mautrol® 2K	Dvokomponentno brtvilo protiv kapilarne vlage. Za injektiranje pod pritiskom
3.062	KÖSTER Mautrol® Flex 2K	Dvokomponentno brtvilo protiv kapilarne vlage. Za injektiranje pod pritiskom
4.01	KÖSTER Polysil® TG 500	Impregnacija i primer. Učvršćivač i uništavač štetnih soli. Pojačava adheziju premaza sa podlogom
5.051	KÖSTER Sanacijska Žbuka - Špric	Špric za pripremu podloge za KÖSTER Sanacijske Žbuke
5.055	KÖSTER Izravnavajuća Žbuka	Žbuka za izravnavanje podloge
5.06	KÖSTER Sanacijske Žbuke (siva, bijela, brzovezujuća, lagana)	Žbuke otvorene za difuziju, otporne na soli i habanje sa visokom poroznosti i hidrofobirajućim svojstvima
5.069	KÖSTER Sanacijska Žbuka - Završna	Fina završna žbuka za nanošenje završnog sloja na KÖSTER Sanacijskim Žbukama. Za glatki završni sloj



Brtvljenje spojeva

8.03	"KÖSTER Brtvilo za Spojeve FS-V/H"	Elastično polisulfidno brtvilo za spojeve, za vertikalne (V) i horizontalne (H) spojeve
8.039	KÖSTER FS Primer	Primer za KÖSTER Brtvilo za Spojeve FS
8.53	KÖSTER PU Brtvilo za Spojeve BG	Brtvilo za spojeve otporno na kiseline, za primjenu u pogonima Bioplina
10.37	KÖSTER Specijalna Zraka za Spojeve	Traka za Spojeve visoko otporna na rastezanje za spajanje hidroizolacije
8.10	KÖSTER Traka za Spojeve 20	Brtvljenje pokretnih spojeva, širina 20 cm
8.11	KÖSTER Traka za Spojeve 30	Brtvljenje pokretnih spojeva, širina 30 cm
8.12	KÖSTER KB-Pox® Ljepilo	Ljepilo visokih performansi za KÖSTER Traku za Spojeve, sa izvrsnom adhezijom na beton, mort, metal, itd.
6.12	KÖSTER KB-Pur® Gel	Hydro-gel, u reakciji s vodom reagira u hidroizolacijski sloj. Za brtvljenje diletacija u slučajevima sanacije.



Sustavi za injektiranje

6.13	KÖSTER KB-Pur® IN 1	Pjena: zaustavlja prodore vode kroz pukotine.
6.140	KÖSTER KB-Pur® IN 2	Čvrsta, elastična smola : brtvi i zatvara suhe pukotine i spojeve nakon injektiranja sa KB-Pur® IN 1.
6.145	KÖSTER KB-Pur® 2 IN 1	Dva proizvoda u jednom : Zaustavlja prodor vode kroz pukotine i zatvara ih trajno.
6.15	KÖSTER KB-Pur® IN 3	Materijal za injektiranje pukotina i stabilizaciju betonskih konstrukcija.
6.16	KÖSTER KB-Pur® IN 4	Čvrsta, elastična smola sa dugim otvorenim vremenom vezanja. Zatvara pukotine elastično.
6.17	KÖSTER KB-Pur® IN 5	Smola niske viskoznosti, zatvara pukotine elastično. Također i za mikro pukotine. Ima dugo otvoreno vrijeme vezanja.
6.19	KÖSTER KB-Pur® IN 7	Pjena za brtvljenje prodora vode kroz pukotine u jednom koraku
5.29	KÖSTER Micro Grout 1K	Injekcijska suspenzija za zatvaranje pukotina i šupljina gdje je potrebno ojačavanje strukture
6.12	KÖSTER KB-Pur® Gel	Za izvedbu injekcijskih zavjesa ili injektiranje u zonama i za naknadnu hidroizolaciju diletacija. Reagira s vodom. Može se mješati do 1:10 sa vodom.
6.21	KÖSTER KB-PUR Pjena za izlivanje10	Pjena za ispunu šupljina izlivanjem (deseterostruka ekspanzija)
12.06	KÖSTER Superpaker i KÖSTER Jednodnevni Paker	Injekcijski pakeri za injektiranje pukotina pod visokim pritiskom
12.071	KÖSTER Pumpa za Gel	Pumpa za injektiranje pod visokim pritiskom KÖSTER KB-Pur® Gela sa varijabilnim omjerom mješanja (voda/gel)
12.072	KÖSTER 1-K-Pumpa za injektiranje	Pumpa za injektiranje pod visokim pritiskom
12.075	KÖSTER Ručna pumpa	Alat za injektiranje smola, za manje poslove ili rad u teže dostupnim područjima.



Brtvljenje kupaonica

5.14	KÖSTER BD Fleksibilno Ljepilo	Jednokomponentno, fleksibilno ljepilo za sve mineralne građevinske materijale
7.090	KÖSTER BD 50	Visoko elastična, vodonepropusna hidroizolacija na osnovi akrila. Za hidroizolaciju zidova i poda npr. ispod pločica u kupaonama.
7.091	KÖSTER BD 50 Primer	Stvara vezivni most na upijajućim podlogama.
11.030	KÖSTER BD Flex Tape K 120	Za izvedbu spojeva zid-pod
11.05	KÖSTER Fleksibilna Traka	Za ojačavanje hidroizolacija tankog sloja
11.032	KÖSTER BD Unutrašnji Kut	Hidroizolacija unutrašnjih kuteva u kupaonama
11.033	KÖSTER BD Vanjski Kut	Hidroizolacija vanjskih kuteva u kupaonama
11.034	KÖSTER BD Zidna Manžeta	Hidroizolacija prodora cijevi u kupaonama
11.035	KÖSTER BD Podna Manžeta	Hidroizolacija podnih sifona u kupaonama



Popravak betona

5.20	KÖSTER Betomor® Multi A	Popravak betona : spaja zaštitu od korozije, reparaturni mort, fini mort i vezivni most u jedan proizvod.
5.21	KÖSTER C-Premaz	Mort za izravnavanje betonskih površina
5.23	KÖSTER Betomor® light 88	Lagani mort za popravak i reprofiranje mineralnih podloga
5.03	KÖSTER Reparaturni Mort	Vodonepropusni mort za popravke i izvedbu konkavnih holkera
5.032	KÖSTER Reparaturni Mort Plus	Hidrofobni, brzo vezujući, ekspandirajući mort otporan na vodu pod pritiskom. Uz dodatak KÖSTER SB Vezivne Emulzije - koncentrat postaje PCC mort
5.035	KÖSTER Reparaturni Mort F	Reparaturni mort ojačan vlaknima, brzo vezujući
5.01	KÖSTER KB-Fix 1 /5	Mort za brze popravke, otporan na pritisak (otvoreno vrijeme vezivanja od 1-5 min)
5.25	KÖSTER VGM Brzi	Suspenzija sa visokom završnom tlačnom i vučnom čvrstoćom. Za popravak šupljina i stabilizaciju strukture



Zaštita betona od korozije

5.15	KÖSTER Silikatni Mort	Posebni premaz, visoko otporan na različite kiseline i druge kemikalije od pH 0 do 7
5.17	KÖSTER Silikatno Ljepilo	Ljepilo za pločice. Otporno na različite kiseline i kemikalije
5.18	KÖSTER PSM	Posebni trokomponentni premaz, visoko otporan na različite kiseline i kemikalije, od pH 0 do 8.
4.516	KÖSTER Polysil® BG 2 S+	Kemijski otporna impregnacija i završni premaz za KÖSTER PSM i druge podloge
6.08	KÖSTER CMC	Mehanički i kemijski visoko otporni premaz sa dobrom prionjivosti na sve mineralne podloge i na nehrđajući čelik
6.085	KÖSTER CMC Primer	Primer za KÖSTER CMC.

Proizvodnja bio plina

4.512	KÖSTER Polysil® BG 1	Impregnacija betonskih podloga u proizvodnji bio plina
3.52	KÖSTER NB 1 BG 2C	Posebni zaštitni premaz za površine u proizvodnji bio plina
4.515	KÖSTER Polysil® BG 2	Završni premaz za površine u proizvodnji bio plina
3.53	KÖSTER NB Elastik BG	Posebno mineralno brtvilo za primjenu u proizvodnji bio plina. Premošćuje pukotine.
5.53	KÖSTER Reparaturni Mort BG	Reparaturni i vodonepropusni mort sa izvrsnom otpornosti na opterećenja kemikalijama
8.53	KÖSTER PU Brtvilo za spojeve BG	Brtvilo za spojeve otporno na kiseline. Za primjenu u proizvodnji bio plina



Podni premazi i primeri

5.091	KÖSTER Samonivelirajući pod 15	Samonivelirajući pod, ne sadrži gips. Visoka otpornost na opterećenje i habanje.
5.095	KÖSTER Samonivelirajući pod 2K	Samonivelirajući pod, ne sadrži gips. Za primjenu na hidroizolaciji s negativne strane.
6.01	KÖSTER EM-VS	Završni premaz za površine zida i poda izložene laganom do srednjem opterećenju
6.06	KÖSTER LF-BM	Primjenjivo kao primer ili pomješano sa kvarcnim pjeskom kao premaz sa visokom mehaničkom otpornosti
6.03	KÖSTER VAP® 2000	Tekuća parna brana za zaštitu od stvaranja vodene pare ispod podnih sustava
6.03	KÖSTER ORS	Sustav za uklanjanje ulja i za izvedbu završnog premaza na podlogama koje su bile kontaminirane.
4.013	KÖSTER Polysil® OLH	Impregnacija za mineralne podloge, otporna na ulje i vodu



Brtvljenje krovova

3.038	KÖSTER Elastic Roof	Dvokomponentna elastična hidroizolacija za ravni krov. Bijela.
11.05	KÖSTER Fleksibilna Tkanina	Elastična tkanina za ojačavanje hidroizolacija tankog sloja
10.34	KÖSTER KSK ALU Strong	Hidroizolacija malih krovova
7.06	KÖSTER Dachflex®	Visoko elastični premaz za sanaciju ravnih krovova.
10.3	KÖSTER KSK AW 15/ SY 15	Hladno samoljepiva hidroizolacija na bazi bitumen kaučuka



Fasade

4.04	KÖSTER Siloxan	Tekuća impregnacija za hidrofobiranje mineralnih podloga.
4.20	KÖSTER Fasana Krema	Impregnacija sa konzistencijom kreme. Za hidrofobiranje mineralnih podloga.
4.16	KÖSTER Silikonska Boja Bijela	Silikonska boja, odbija kišu i prljavštine. Otvorena za difuziju vodene pare.
5.28	KÖSTER MF 1	Mineralna boja za unutrašnju i vanjsku primjenu. Učinkovita protiv nastanka algi, plijesni i gljivica.



Sustav protiv plijesni


3.159 KÖSTER Sustav protiv plijesni Sustav za sprečavanje nastanka plijesni u stambenim prostorima, na fizičkoj osnovi, ne toksično



Aditivii

2.09	KÖSTER Mortar Sealing Liquid	Dodatak za vodonepropusnost morta i cementno vapnenih žbuka sa plastificirajućim svojstvima.
2.11	KÖSTER SB Vezivna Emulzija	Ima plastificirajući efekt, pojačava elastičnost i smanjuje apsorpciju vode u sustavima hidroizolacije na bazi cementa.
3.0211	KÖSTER NB 1 Flex	Dodatak za izradu fleksibilnih hidroizolacijskih premaza
5.02	KÖSTER Brzo Vezujući Cement	Ubrzivač za mort

Pronađite više detaljnijih informacija
u našoj tehničkoj literaturi:



www.koster.hr



Usluga na koju se možete osloniti

Sa servisnom i distribucijskom mrežom u mnogim zemljama diljem svijeta možemo Vam osigurati profesionalno savjetovanje i tehničku podršku na licu mjesta. Proizvodi koji su Vam potrebni za izvedbu hidroizolacije mogu se isporučiti promptno te će Vaš objekt biti zaštićen efikasno i trajno.

Za daljnje informacije kontaktirajte:

KÖSTER
Izolacijski Sustavi
Hrvatska

KÖSTER HRVATSKA doo | Industrijska 20 | HR-10431 Sveta Nedelja | Hrvatska
Telefon : +385 (0)1 6414-050 | Fax: +385 (0)1 6414-055 | info@koster.hr | www.koster.hr